




LEMONDE INC.

Il y a différents types de mortier-colle formulés pour des applications, exigences et besoins spécifiques. Il en existe deux catégories: les mortiers-colle modifiés et les non-modifiés. Les mortiers-colle modifiés contiennent des additifs polymères ajoutés au mélange de mortier sec pour en augmenter la performance et la force. Un mortier-colle non-modifié est tout simplement un mortier qui ne contient aucun additif polymère. Des additifs polymère liquides sont disponibles pour les mortiers-colle non-modifiés pour en accroître l'adhérence, la résistance à l'eau et la flexibilité. Ces additifs liquides ne doivent jamais être dilués à moins d'avis contraire indiqué dans la marche à suivre et sont utilisés à la place de l'eau.

MORTIER-COLLE MODIFIÉS AU POLYMÈRE

- ◆ Mélanger avec de l'eau— aucun additif requis
- ◆ Utiliser pour les installations qui demandent beaucoup d'adhérence et de flexibilité (Voir la liste ci-dessous)
- ◆ Utiliser un mortier-colle modifié pour des travaux aux exigences et besoins spécifiques :
 - **Endroits très passants**
 - **Isolation de fissures**
 - **Travaux commerciaux exigeant une installation rapide**
 - **Travaux exigeants un lit de mortier moyen**
 - **Pierres naturelles, tuiles de grand format, pavés de Saltillo**



MORTIER-COLLE NON-MODIFIÉ

- ◆ Mélanger avec de l'eau pour la plupart des applications de base.
- ◆ Mélanger à un additif polymère comme le Concentré Admix ou le Mortier-Colle Admix pour les applications qui demandent une force d'adhérence accrue. (Voir la liste ci-dessous)

LES INSTALLATIONS QUI DEMANDENT L'UTILISATION D'UN ADDITIF POLYMÈRE OU UN MORTIER-COLLE MODIFIÉ AU POLYMÈRE SONT :

- ◆ Pour rencontrer les exigences ANSI A118.4 ou A118.11
- ◆ Sur le contre-plaqué de qualité extérieur
- ◆ Endroits sujets aux changements de températures (gel et dégel)
- ◆ Sur des tuiles de céramique existantes
- ◆ Sur un plancher de vinyle
- ◆ Sur de la colle
- ◆ Sur du stratifié de plastique
- ◆ Sur un mur de gypse peint ou de plâtre
- ◆ Lors de l'encollage de panneaux Wonderboard®





TAPIS . BOIS . CÉRAMIQUE . VINYLE

WWW.LEMONDEINC.COM

1160 Place Nobel, Boucherville, Qc. J4B 5L2
T. 450-641-0001 - F. 450-641-4791